

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Enphase Energy
201 1st Street
PETALUMA CA 94952
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

PV-Wechselrichter
Power Converter for Photovoltaic

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG.-Nr. D744 oder/or




oder/or VDE-REG.-Nr. D744

REG.-Nr. D744

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

E DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1):2008-06
pr EN 62109-1:2007-11
IEC 62109-1(ed.1)



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 5013244-3971-0002 / 156972
File ref.:

Ausweis-Nr. 40033328 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-09-13

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Enphase Energy, 201 1st Street, PETALUMA CA 94952, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
5013244-3971-0002 / 156972 / FG83 / RC

Datum / *Date*
2011-09-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40033328.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40033328.

PV-Wechselrichter
Power Converter for Photovoltaic

Typ(en) / *Type(s)*:

M215-60-230

Ausführung *Construction* Microinverter mit Verkabelung
microinverter incl. wiring

Max. zulässige Eingangsspannung
Max. input voltage DC 45 V

Max. zulässiger Eingangsstrom
Max. input current 15 A

Nennausgangsspannung
Rated output voltage AC 230 V

Nennfrequenz
Rated frequency 50 Hz

Ausgangsstrom
Output current 0.94 A

Nennausgangsleistung
Rated output 215 W

Zulässige Umgebungstemperatur
Max. ambient temperature -40°C to + 65°C

Schutzart
Degree of protection IP 67

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40033328 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Enphase Energy, 201 1st Street, PETALUMA CA 94952, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
5013244-3971-0002 / 156972 / FG83 / RC

Datum / *Date*
2011-09-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40033328.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40033328.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG83
Section FG83

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40033328

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Enphase Energy, 201 1st Street, PETALUMA CA 94952, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
5013244-3971-0002 / 156972 / FG83 / RC

Datum / *Date*
2011-09-13

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40033328.
This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40033328.

PV-Wechselrichter ***Power Converter for Photovoltaic***

Fertigungsstätte(n) ***Place(s) of manufacture***

Referenz/ <i>Reference</i>	Flextronics Shenzhen
30020792	3 Tian Fu Road Tong Fu Industrial Park, Fu Yong Town 518103 SHENZHEN Guangdong CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG83
Section FG83

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. Info sheet
40033328

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Enphase Energy, 201 1st Street, PETALUMA CA 94952, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
5013244-3971-0002 / 156972 / FG83 / RC

Datum / *Date*
2011-09-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40033328.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40033328.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute. The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.